

## ERRATA-CORRIGE

Queste correzioni si riferiscono alla versione cartacea del Rapporto; la versione riportata in questo sito è già stata corretta.

### ■ pag. 21, tabella 4

il dato relativo al rischio teorico individuale di sviluppare un **tumore dell'ovaio** è stato erroneamente riportato nella colonna dei maschi anziché in quella delle femmine;  
il dato relativo al **tumore dei tessuti molli** è 498 per i maschi e 634 per le femmine.

### ■ pag. 36

la frase «per quanto riguarda la mortalità nel 2002 si sono verificati 15.740 decessi per tumore del colon-retto fra i maschi e 13.994 decessi fra le femmine»  
viene sostituita da «per quanto riguarda la mortalità nel 2002 si sono verificati 10.526 decessi per tumore del colon-retto fra i maschi e 9.529 decessi fra le femmine».

### NOTA (pag. 42 e pag. 116)

A pag. 42 con il termine **tumore del fegato** si intende l'intera classe ICD-10 C22 (ICD-9 155.0-2), mentre a pag. 116 la classe ICD-10 C22.0-3, C22.7 (ICD-9 155.0-1).

This errata-corrige refers to the print version of Cancer in Italy-Report 2006; the web version has already been corrected.

### ■ page 21, table 4

the individual theoretical risk of developing an **ovary cancer** within life was erroneously entered in the males column instead of the females column;  
the individual theoretical risk of developing a **soft tissue cancer** within life is 498 in men and 634 in females.

### ■ page 36

**wrong:** as regards mortality there were 15740 deaths due to the colorectal cancer among males and 13994 females in 2002.  
**right:** as regards mortality there were 10526 deaths due to the colorectal cancer among males and 9529 females in 2002.

### NOTE (page 42 and page 117)

On page 42 **liver cancer** means the whole category C22 of ICD-10 (ICD-9 155.0-2), while on page 117 it means the categories ICD-10 C22.0-3, C22.7 (ICD-9 155.0-1).

