

# INCIDENZA TUTTI I TUMORI ECCEZZO LA CUTE



## Contesto

Sono stimate circa 194.800 nuove diagnosi di tumore per gli uomini nel 2018.

## Andamenti


Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 768 casi ogni 100.000 uomini. I tassi erano in diminuzione significativa dal 2007 al 2010 di circa l'1,9% annuo e successivamente dello 0,6% fino al 2014. Nel 2014 si osservavano 693 casi ogni 100.000 uomini.

## Commento



A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza negli uomini è diminuita in modo significativo in tutte le macro-aree e negli over settanta.

## Confronti

Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza negli uomini è significativamente diminuita in tutte le macro-aree. Tutte le regioni mostrano diminuzioni più accentuate nelle regioni a più alta incidenza. In particolare, nel Nord-Ovest, Centro e Sud e Isole di circa l'1,3%, lo 0,7% e lo 0,4% annuo per tutto il periodo. Nel Nord-Est la riduzione è significativa nel periodo 2006-2014 ed è di circa il 2% annuo. Negli uomini di età inferiore ai 50 anni, i tassi sono significativamente aumentati dello 0,5% annuo fino al 2008 e poi diminuiti sempre dello 0,5% annuo fino al 2014. Nella classe di età 50-69 anni gli andamenti in diminuzione non sono significativi. Negli uomini con almeno 70 anni si è registrata una diminuzione significativa di circa l'1,2% annuo per tutto il periodo. Tutte le regioni del nord mostrano tassi maggiori di 750 per 100 000 uomini, la Calabria mostra tassi molto più bassi delle altre Regioni (550).



	PERIODO	TASSO	APC	95% CI	
<b>Totale</b>	<b>2003</b>	<b>2014</b>	<b>730,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,3 -0,5</b>
	2003	2007	758,7	-0,5	-1,1 0,1
	2007	2010	731,7	-1,9	-3,7 -0,1
	2010	2014	700,2	-0,6	-1,2 -0,1
<b>0-49</b>	2003	2008	79,8	0,5	0,0 1,0
<b>0-49</b>	2008	2014	79,6	-0,5	-0,9 -0,1
<b>50-69</b>	2003	2007	1142,1	-0,1	-1,0 0,8
<b>50-69</b>	2007	2010	1106,9	-2,0	-4,8 0,8
<b>50-69</b>	2010	2014	1060,5	-0,5	-1,4 0,4
<b>70+</b>	2003	2014	2900,2	-1,2	-1,4 -1,1
<b>NORD-OVEST</b>	2003	2014	789,4	-1,3	-1,5 -0,9
<b>NORD-EST</b>	2003	2006	828,5	-0,4	-1,7 0,9
<b>NORD-EST</b>	2006	2014	760,2	-2,0	-2,3 -1,8
<b>CENTRO</b>	2003	2014	714,0	-0,7	-0,9 -0,5
<b>SUD E ISOLE</b>	2003	2014	644,5	-0,4	-0,5 -0,3





# INCIDENZA TUTTI I TUMORI ECCECETO LA CUTE



## Contesto

Sono stimate circa 178.500 nuove diagnosi di tumore per le donne nel 2018.

## Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 483 casi ogni 100.000 donne. I tassi sono significativamente in diminuzione di circa lo 0,1% all'anno nell'intero periodo. Nel 2014 si osservavano 479 casi ogni 100.000 donne.

## Commento


A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza nelle donne è lievemente diminuita in modo significativo anche se tale diminuzione è prevalentemente dovuta alla diminuzione dei tassi nel Nord-Ovest e nelle over settanta.

## Confronti



Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è diminuita significativamente solo nel Nord-Ovest di circa lo 0,5% annuo. Nel Nord-Est e nel Centro i tassi non hanno subito variazioni significative, mentre nel Sud e nelle Isole si osserva un incremento significativo, pari allo 0,3% annuo.


Nelle donne di età inferiore ai 50 anni gli andamenti in incremento non sono significativi. Nella classe di età 50-69 anni i tassi sono sostanzialmente invariati.

Nelle donne con almeno 70 anni si registra una diminuzione significativa dell'incidenza nel periodo 2003-2010 di circa lo 0,6% annuo, seguita da tassi sostanzialmente stazionari sino al 2014. Le regioni del nord mostrano tassi di circa 500 casi per 100 000 donne, almeno 20% più alti rispetto alle regioni del Sud.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
<b>Totale</b>	<b>2003</b>	<b>2014</b>	<b>480,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,04</b>
<b>00-49</b>	2003	2006	130,8	0,3	-1,0	1,6
<b>00-49</b>	2006	2009	133,9	1,3	-1,3	4,0
<b>00-49</b>	2009	2014	135,0	-0,5	-1,0	0,1
<b>50-69</b>	2003	2014	787,9	0,0	-0,1	0,1
<b>70+</b>	2003	2010	1452,1	-0,6	-0,8	-0,4
<b>70+</b>	2010	2014	1425,9	0,2	-0,3	0,7
<b>NORD-OVEST</b>	2003	2014	514,6	-0,5	-0,6	-0,3
<b>NORD-EST</b>	2003	2014	519,0	-0,1	-0,3	0,1
<b>CENTRO</b>	2003	2014	487,7	0,2	-0,1	0,4
<b>SUD E ISOLE</b>	2003	2014	416,5	0,3	0,2	0,4





# MORTALITÀ TUTTI I TUMORI ECCEZZO LA CUTE



## Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 99.050 decessi per cause tumorali.

## Andamenti


Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione la mortalità era di 404 casi ogni 100.000 uomini. I tassi diminuiscono in modo significativo dello 0,8% annuo dal 2003 al 2008, seguiti da andamenti sempre in diminuzione ma non significativi, dell'1,8% dal 2008 al 2011 e dello 0,1% annuo successivamente. Nel 2014 si osservavano 363 decessi ogni 100.000 uomini.

## Commento



A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità negli uomini è diminuita in modo significativo e questo grazie agli andamenti registrati in tutte le fasce d'età ed in tutte le macro-aree ad eccezione del Sud ed Isole.

## Confronti

Durante il periodo 2003-2014 la mortalità negli uomini è diminuita significativamente in tutte le macro-aree tranne nel Sud e Isole, dove i tassi sono sostanzialmente invariati. In particolare in media su tutto il periodo nel Nord-Est, Centro e Nord-Ovest sono diminuiti rispettivamente di circa il 2,0%, 1,2% e 0,9% all'anno. Negli uomini di età inferiore ai 50 anni, i tassi sono diminuiti significativamente nel periodo 2009-2014 del 4,4% annuo. Nella classe di età 50-69 anni la diminuzione è stata significativa dell'1,7% annuo nel periodo 2003-2010. Negli uomini con almeno 70 anni la mortalità è calata dell'1,0% annuo in tutto il periodo. Tassi di mortalità superiori a 400 per 100 000 uomini si registrano in Campania, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.



	PERIODO	TASSO	APC	95% CI
<b>Totale</b>	<b>2003</b>	<b>381,2</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,4 -0,4</b>
	2003	2008	393,9	-0,8 -1,3 -0,3
	2008	2011	375,4	-1,8 -3,9 0,3
	2011	2014	364,8	-0,1 -1,2 0,9
<b>0-49</b>	2003	2009	18,3	-0,1 -1,0 0,8
<b>0-49</b>	2009	2014	16,3	-4,4 -5,7 -3,2
<b>50-69</b>	2003	2010	418,9	-1,7 -2,2 -1,2
<b>50-69</b>	2010	2014	395,8	0,3 -0,9 1,5
<b>70+</b>	2003	2014	1912,2	-1,0 -1,2 -0,8
<b>NORD-OVEST</b>	2003	2008	422,4	-0,9 -1,3 -0,5
<b>NORD-OVEST</b>	2008	2012	398,1	-1,9 -2,7 -1,1
<b>NORD-OVEST</b>	2012	2014	386,8	0,8 -0,8 2,4
<b>NORD-EST</b>	2003	2010	397,6	-2,3 -2,7 -2,0
<b>NORD-EST</b>	2010	2014	355,3	-1,3 -2,1 -0,5
<b>CENTRO</b>	2003	2014	367,4	-1,2 -1,4 -1,0
<b>SUD E ISOLE</b>	2003	2014	359,3	-0,1 -0,4 0,2





# MORTALITÀ TUTTI I TUMORI ECCEZZO LA CUTE



## Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 79.182 decessi per cause tumorali.

## Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione la mortalità era di 210 casi ogni 100.000 donne. I tassi diminuiscono in modo significativo dello 0,5% annuo nell'intero periodo. Nel 2014 si osservavano 199 decessi ogni 100.000 donne.


## Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità nelle donne è diminuita in modo significativo e questo grazie agli andamenti registrati in tutte le macro-aree ed in tutte le fasce d'età.

## Confronti

Durante il periodo 2003-2014 la mortalità nelle donne è diminuita significativamente nel Nord-Ovest e nel Centro di circa lo 0,5% all'anno. Nel Nord-Est i tassi sono diminuiti significativamente dell'1,2% all'anno nel periodo 2003-2010, seguiti da una sostanziale stabilità. Nel Sud e Isole dopo una fase d'incremento significativo dal 2003 al 2007 dello 0,7%, si è registrata una diminuzione dello 0,5% annuo fino al 2014.

In tutte le classi d'età si è registrata una diminuzione significativa della mortalità. Nelle donne di età inferiore ai 50 anni, i tassi sono diminuiti significativamente dal 2010 al 2014 del 4,0% annuo. Nella classe di età 50-69 anni e nelle almeno 70-enni dello 0,3% e dello 0,5% annuo per tutto il periodo.



	PERIODO	TASSO	APC	95% CI		
<b>Totale</b>	<b>2003</b>	<b>2014</b>	<b>203,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>
<b>00-49</b>	2003	2010	19,2	-0,9	-2,0	0,1
<b>00-49</b>	2010	2014	17,2	-4,0	-6,7	-1,2
<b>50-69</b>	2003	2014	245,5	-0,3	-0,5	-0,1
<b>70+</b>	2003	2014	936,2	-0,5	-0,6	-0,4
<b>NORD-OVEST</b>	2003	2014	218,6	-0,5	-0,7	-0,4
<b>NORD-EST</b>	2003	2010	213,6	-1,2	-1,3	-1,1
<b>NORD-EST</b>	2010	2014	203,5	-0,3	-0,5	0,0
<b>CENTRO</b>	2003	2014	197,9	-0,5	-0,8	-0,3
<b>SUD E ISOLE</b>	2003	2007	184,6	0,7	0,2	1,2
<b>SUD E ISOLE</b>	2007	2014	184,5	-0,5	-0,6	-0,3

